



메인보드 8M 연결 및 설치방법




세그먼트창

현재의 모드표시와 리모컨 설정을 위한 창



Remote receiver sensor 연결 (F, 7 MODE)



모터 연결



IR SENSOR (C MODE)



메인보드 모드설정방법

- 1 전원스위치를 누른다.
-전원 ON
- 2 모드스위치를 연속해서 누른다.
-모드변경
- 3 선택하려는 모드에서 3초간 기다린다.
-세그먼트 창이 3번 깜빡 거린다.
- 4 모드 설정 완료

메인보드 채널설정방법

- 1 메인보드의 전원을 끈다.
- 2 모드스위치를 누른 상태에서 전원스위치를 켜다.
- 3 세그먼트 창에는 현재 저장된 채널이 표시된다.
- 4 모드스위치를 눌러 채널을 변경한다
- 5 선택하려는 번호에서 3초간 기다린다.
-채널 설정이 완료되면 세그먼트 창이 깜빡 거린다.


Wired Remote controller 유선리모컨



분리도구 사용법

Example 1

셀의 돌기와 돌기를 분리할 때



Example 1

Example 2

Example 3

Example 2

셀의 홈과 홈을 분리할 때

Example 3

셀의 홈과 돌기를 분리할 때

wireless remote controller 유선 리모컨




- 1 전 원을 끈 다 .
- 2 (off)모 드 스 위 치를 누른 상 태 에서 전 원을 켜 다 .
- 3 (on)세 그 먼 트 창 에 현 재 의 채널 이 표시 된 다 .
- 4 1번 or 3버 버튼 을 눌러 채널 을 변 경한 다 .
- 5 4번 버튼 을 눌러 채널 설정 완료 .

※ 메인보드와 리모컨의 채널이 동일하게 설정되어야 합니다.

10






트랜스포머




트랜스포머 | 구조물을 만들어 봅시다.

Diamond H8 (4)	Diamond H5 (5)	Diamond V8 (2)	Diamond V6 (2)	Rubi 8 (2)	Rubi 7 (7)	Rubi 6 (5)	Rubi 4 (4)	Rubi 2 (1)	Rubi 0 (2)	Mini 2 (1)	Mini 2 (8)	Triangle (2)
Link (9)	36돌니 동근기어(7)	12돌니 동근기어(2)	중간연결 축(4)	짧은연결축 (4)	오프로드 타퀴(2)	A45(1)	A64 (4)	A96 (1)	6V전지 케이스(1)	메인보드 8M(1)	DC모터 (2)	연결축 (1)
유선리모컨 (1)												



1 ★★★


-  ×2
-  ×1
-  ×2



2 ★★★


2-1

-  ×2
-  ×6




같은 모형 2개 만들어줍니다.

2-2




2-3

-  ×4
- A64





2-4



-  ×2
-  ×2
-  ×2

2-5


-  ×2
-  ×2



같은 모형 2개 만들어줍니다.


2-6

-  ×4
-  ×2





2-7


-  ×2



3***

3-1

-  ×2
-  ×1









3-2




4***

4-1


-  ×1
-  ×3
-  ×2
-  ×1
-  ×2



4-2




4-3




5***

5-1




5-2




6***

6-1





6-2




7 ★★★


7-1



7-2




8 ★★★




9 ★★★

9-1



9-2




9-3

 ×1




9-4



 ×1  ×1  ×1

complete



Mode F